

第3回災害対策本部員会議 次第

日時：令和6年1月2日(火)18時～

場所：防災危機管理センター5階大会議室

- 1 あいさつ
- 2 地震への対応等について
- 3 その他

令和6年能登半島地震に係る県内被害状況（人的被害・住家被害等）

令和6年1月2日（火）18:00現在

※下線部は、前回（1月2日（火）12時）からの更新

富山県防災・危機管理課

	組織名	人的被害				住家被害				火災
		死亡	行方不明者	重傷	軽傷	全壊	半壊	一部損壊	未分類	
1	富山市	0	0	2	<u>14</u>	0	0	0	0	<u>2</u>
2	高岡市	0	0	0	3	確認中				1
3	魚津市	0	0	0	<u>3</u>	0	0	<u>5</u>	0	1
4	氷見市	0	0	0	6	<u>2</u>	0	<u>1</u>	0	1
5	滑川市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	黒部市	0	0	0	5	0	0	0	<u>20</u>	0
7	砺波市	0	0	0	0	0	0	0	<u>2</u>	0
8	小矢部市	0	0	0	<u>2</u>	0	0	0	0	0
9	南砺市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	射水市	0	0	1	1	0	0	0	<u>2</u>	0
11	舟橋村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	上市町	0	0	0	0	0	0	0	<u>1</u>	0
13	立山町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	入善町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	朝日町	0	0	0	0	0	0	0	<u>4</u>	0
	総計	0	0	3	<u>34</u>	<u>2</u>	0	<u>6</u>	<u>29</u>	<u>5</u>

※ 次回の被害状況の更新は、1月3日（水）12時を予定しています。

避難所の開設状況

下線部：前回からの変更箇所

令和6年1月2日（火）18:00時点

市町村名	避難所数		避難者数
	開設中	閉鎖済み	
富山市	74	2	<u>13</u>
高岡市	<u>12</u>	<u>77</u>	<u>122</u>
魚津市	0	25	0
氷見市	21	0	<u>500</u>
滑川市	<u>0</u>	<u>21</u>	<u>0</u>
黒部市	<u>2</u>	<u>32</u>	<u>6</u>
砺波市	<u>0</u>	<u>8</u>	0
小矢部市	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>19</u>
南砺市	1	<u>30</u>	2
射水市	<u>15</u>	<u>44</u>	<u>105</u>
舟橋村	0	2	0
上市町	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>0</u>
立山町	0	7	0
入善町	<u>0</u>	<u>19</u>	<u>0</u>
朝日町	<u>0</u>	<u>3</u>	<u>0</u>
合計	<u>126</u>	<u>276</u>	<u>767</u>

令和6年1月2日

地方創生局

県内ホテル旅館の状況について

富山県ホテル旅館生活衛生同業組合調べ（1/2 16:00 現在 16 施設回答）

1 被害状況

- ・ 宿泊者及び従業員のけが人等の情報はなし
- ・ エレベーター停止（復旧済み又は復旧中）
- ・ 給湯設備、配管等破損 多数
- ・ 設備破損（屋根、壁ひび割れ等） などあり

2 お客様の状況

・ 宿泊客の受け入れは行っているが、2日からかなりのキャンセル
が出ている状況

- ・ 回答のあった 16 施設のキャンセル数 延べ 1,100 人以上

県内公共交通機関の運行状況について（第3報）

1月2日17時00分現在、県内の公共交通機関の状況は以下のとおりです。

<各公共交通機関の運行状況>

鉄軌道

1/1

○あいの風とやま鉄道
→全線運休（65本）

1/2

→高岡駅～泊駅間 運転再開（15:00頃）
津幡駅～高岡駅間 終日運休（倶利伽羅～石動間で線路隆起等を確認）

○JR 西日本

1/1

→城端線（16本）、氷見線（15本）終日運休
高山本線 富山～越中八尾・猪谷駅間運休（特急2本、普通17本）
北陸新幹線 金沢～長野間終日運休（37本）
北陸本線 特急サンダーバード運休（20本）、しらさぎ運休（13本）

1/2

→城端線 運転再開（13:40）
氷見線終日運休（36本）
高山本線 越中八尾駅～富山駅間 運転再開（14:56）
猪谷駅～越中八尾駅間 終日運転取りやめ
北陸新幹線 金沢駅～東京駅間 運転再開（15:20）
つるぎ 富山～金沢駅間で運転再開（10:34）
北陸本線 特急サンダーバード 運転再開（11:30頃）
特急しらさぎ 運転再開（12:10頃）

1/3・1/4

→氷見線 終日運転取りやめ

○富山地方鉄道（本線、不二越・上滝線、立山線、市内電車・富山港線）

1/1

→全線運休

1/2

→鉄道線 全線運休
市内電車・富山港線 10:00 運転再開

1/3

→鉄道線
本線、不二越／上滝線、立山線（寺田～岩嶺寺間）始発より運転再開
立山線（岩嶺寺～立山間） 地震の影響による落石の恐れがあるため、
始発より運休

○万葉線

1/1

→全線運休 (51 本)

1/2

→運転再開(11:02)

路線バス

○富山地方鉄道

1/1

→新湊東口線、八幡経由四方線、滑川線、城端線、フィーダーバス運休

1/2

→城端線全便運休 (4 便)、ぶりカニバス全便運休 (4 便)

1/3

→ぶりカニバス全便運休 (4 便)

○加越能バス

1/1

→18:00 以降全線運休

1/2

→わくライナー全便運休 (4 便)、南砺金沢線全便運休 (12 便)、仏生寺線全便運休 (10 便)、脇線全便運休 (16 便)、ひみ番屋街線全便運休 (15 便)、世界遺産バス全便 (10 便) 運休、アウトレットシャトル線全便運休 (18 便)、済生会アウトレット線 石動駅～アウトレット全便区間運休 (8 便)、伏木循環線全便運休 (11 便)、伏木氷見線全便運休 (12 便)、ふしき病院氷見線全便運休 (6 便)、伏木線(矢田止)全便運休 (1 便)

その他の路線は 10:00 に再開

1/3

→わくライナー全便運休 (4 便)、南砺金沢線全便運休 (12 便)、仏生寺線全便運休 (10 便)、脇線全便運休 (16 便)、ひみ番屋街線全便運休 (15 便)、世界遺産バス全便 (10 便) 運休、アウトレットシャトル線全便運休 (18 便)、済生会アウトレット線 石動駅～アウトレット全便区間運休 (8 便)、伏木循環線全便運休 (11 便)、伏木氷見線全便運休 (12 便)、ふしき病院氷見線全便運休 (6 便)、伏木線(矢田止)全便運休 (1 便)

高速バス

○富山地方鉄道

1/1

→新潟線 2 便、名古屋線 5 便、東京線 2 便、大阪線 4 便、金沢線 10 便運休

1/2

→新潟線全便運休 (4 便)、金沢線全便運休 (18 便)、東京線 3 便運休 (全 4 便)、高山線全便運休 (4 便)、大阪線 2 便運休 (全 4 便)

1/3

→大阪線 1 便運休 (全 4 便)、東京線 1 便の経路変更 (氷見営業所発を富山駅発に変更し運行)

○加越能バス

1/1

→名古屋便 2 便運休

1/2

→名古屋便全便運休 (12 便)、高山線 6 便運休 (全 10 便)、金沢線全便運休 (8 便)

1/3

→名古屋便全便運休 (12 便)、高山線 4 便運休 (全 10 便)、金沢線全便運休 (8 便)

○イルカ交通

1/1

→名古屋便 3 便運休

1/2

→通常運行

富山空港

1/1

滑走路に影響なし

319 便 (羽田発富山着) 17:40 到着→19:25 到着 (遅延)

322 便 (富山発羽田着) 18:30 出発→20:05 出発 (遅延)

321 便 (羽田発富山着) 19:47 出発→20:40 到着

1/2 施設異常なし

運航に影響なし

経営管理部関係の施設の状況について

R6.1.2 15時現在

<本庁舎>

1 全般

- 1月1日（月）17時ごろ（正確な発生時刻は不明）、松川側歩道下からのガス漏れは同日19時ごろ完全に停止。臭いが収まるまでの間は、火器の使用、喫煙室を含む喫煙を避けるとともに、換気をお願いします。
- なお、本館及び南別館の職員については、臭いが収まるまでの間、防危センターの各室課で執務してください。
- 松川側市道が通行できないため、車両の出入りは正面から行うよう、庁内掲示板で周知済みです。
- 発災時にエレベーターが自動停止しましたが、1月2日現在、本庁舎のすべて（本館・南別館・東別館・防危セ、議事堂）のエレベーターが復旧しています。
- 自販機設置事業者に連絡し、防災危機管理センター1階と4階に設置してある災害対応ベンダーの飲料を無料で提供するよう対応済みです。
- 本庁の共用車12台の利用が可能です。
- 水回りの点検を行い、本庁舎のすべてでお湯が出るようになり、庁内掲示板で周知しました。

2 本館

- 本館と東別館の渡り廊下で金物の脱落があり、撤去
- 4階大ホールの外側でタイルに剥落しそうなところが1か所あり
- 3階南側廊下の絵画が1枚落下
- 1階配管外部からの剥落が3か所あり
その他特に異常なし

3 東別館

特に異常なし

4 南別館

- 4階教育企画課の窓ガラスが破損したため、応急処置済み
- 南別館の各執務室で机の破損や書類等の落下あり（特に4階が顕著）
その他特に異常なし

<県立大学>

5 射水キャンパス

- ・ 中央棟と厚生棟及び中央棟と図書館の間の渡り廊下の天井が崩れており、通り抜け不可の状況
- ・ DXセンター1階スタジオ入り口付近のガラスに割れあり

6 富山キャンパス

- ・ 教育棟の天井や壁に亀裂や剥がれあり
- ・ // エレベーター横の階段付近にゆがみ及び防火扉の不具合

職員の安否について

R6.1.2 15時現在

1 人的被害について

知事政策局	なし
危機管理局	なし
地方創生局	なし
交通政策局	なし
経営管理部	なし（ただし、1人確認中）
生活環境文化部	なし（ただし、1人確認中）
厚生部	なし（ただし、中央病院等は確認中）
商工労働部	なし
農林水産部	なし（ただし、一部確認中）
土木部	なし（ただし、1人確認中）
出納課	なし
企業局	なし（ただし、1人確認中）
人事委員会事務局	なし
監査委員事務局	なし
海区漁業調整委員会事務局	なし
労働委員会事務局	なし
教育委員会事務局	なし（ただし、県立学校教員3人確認中）
議会事務局	なし

令和6年能登半島地震（1月1日）に係る被害状況について【生活環境文化部関係】

1 県有文化・体育施設について

各施設、若干の破損や損傷などがあるが、4日からの通常営業には影響なし。
富山県美術館は、予定どおり3日（水）の臨時開館を実施予定
※企画展のキャンセル希望者には対応予定

2 廃棄物処理施設の状況について

県内市町村・一部事務組合のごみ処理施設（ごみ焼却施設5、粗大ごみ処理施設4、再生利用施設4、最終処分場11（埋立終了分を含む。））及びし尿処理施設（7）について、市町村などから直接的な被害報告はない。

なお、高岡地区広域圏事務組合（高岡市、氷見市、小矢部市）のごみ焼却施設「高岡広域エコ・クリーンセンター」については、断水が復旧するまでは稼働停止の見込みであるが、貯留施設でごみを保管することで対応可能との報告あり。

3 災害廃棄物について

災害廃棄物の量については、今後、市町村において調査が行われる予定であり、その結果を踏まえ、県では、必要に応じて市町村による仮置場の設置を支援するとともに、広域処理の要請があれば適切に対応する予定。

なお、石川県内の避難所ごみとし尿の処理について、中部地方環境事務所から応援の打診があったところであり、今後、県内市町村の意向を確認したうえで、同事務所と連携して対応する予定。

4 避難施設への仮設トイレの設置について

氷見市では自衛隊に要請して対応済みであり、高岡市から県に対して応援要請のあった10基については、県環境保全協同組合に協力いただき対応済み。

5 注意喚起について

スーパーやコンビニエンスストア等で一部品薄な状態が発生しているため、必要以上の買い物は控えていただくこと、及び災害に便乗した悪質商法に十分ご注意くださいことについて、県HPに掲載済み。

1月1日からの能登半島地震による被害状況について

1 水道施設

(1) 断水関係

- ・ 該当市町村：富山市、高岡市、氷見市、小矢部市、射水市
- ・ 被害状況：漏水による配水池低下による断水
- ・ 断水戸数：約19,300戸
- ・ 復旧戸数：185戸
- ・ 未復旧戸数：約19,100戸
- ・ 断水発生日時：1/1 16:10以降
- ・ 応急給水場所：富山市 山田公民館（本日14:40断水解除）
のりみね
乗嶺会館（本日正午断水解除）
- 高岡市 伏木小学校、伏木コミュニティセンター、
古府小学校、太田小学校
- 氷見市 北部中学校、宮田小学校、十三中学校、西の杜学園、
海峰小学校、芸術文化館、氷見市役所、教育文化センター
- 小矢部市 埴生公民館、岩尾滝くつろぎ交流館
- 射水市 なし
- ・ 給水車要請：(公財)日本水道協会の相互応援により、立山町、砺波市から氷見市へ給水車各1台
国土交通省北陸地方整備局より氷見市へ給水車1台

令和6年能登半島地震被害状況について

1 県有施設

高岡児童相談所	外壁破損、天井・壁ひび割れ、屋上床ひび割れ など
富山県こどもみらい館	展示ケース破損
富山県総合福祉会館	外壁破損
黒部学園	ホール天井剥がれ
国際健康プラザ	天井部材破損
食肉検査所	駐車場一部液状化
高岡厚生センター氷見支所	駐車場に陥没等

2 福祉施設

(1) 障害福祉サービス事業所

件数：9件（富山市2、高岡市1、射水市1、黒部市1、砺波市1、南砺市3）

被害状況：給水設備に一部故障、外壁ひび割れ、ボイラー停止、ガス停止など

(2) 高齢者施設

件数：20件（富山市2、高岡市7、射水市4、氷見市1、黒部1、滑川市1、魚津市1、南砺市2、入善町1）

内容：断水発生、天井より水漏れ、エアコン故障、本部事務所から火災が発生（1/1 消防による消火完了）、職員駐車場にひび割れと段差発生 など

(3) 保育施設等

件数：15件（富山市1、高岡市3、氷見市4、小矢部市1、南砺市1、射水市1）

内容：玄関ポーチや園庭のひび割れ等の施設の被害11箇所
断水4箇所（氷見市）

3 医療関係

・富山県DMAT8チーム、日赤富山県支部が現地で活動中

・ドクターヘリにより石川県から富山県へ1名搬送

厚生部 市町村からの災害救助物資要請への対応状況

2024年1月1日

黒部市 18時37分 県備蓄（毛布）配付要請あり
→県の備蓄物資（黒部市立生地小学校（毛布2,580枚、寝袋450袋）の備蓄を黒部市が運び出す予定。

氷見市 18時49分 県備蓄（毛布）配付要請あり（2,900枚）
日赤（血液センター、富山市飯野26番1号）から氷見市役所へ配布予定
→トラック協会のトラック1台派遣要請し日赤のトラックで毛布1,230枚+ビスコ60袋×10箱を氷見市役所へ輸送中。加えて、トラック2台が追加で日赤へ向かう予定。

19時08分 全域で断水発生の連絡あり。ペットボトルが必要だが、必要本数は不明。

→

県) 県(防災・危機管理課)から自衛隊に給水車の出動を要請中(石川県対応を優先とのこと)。
→氷見市ふれあいスポーツセンター(1,000人避難)へ出動要請中。
県防災危機管理センター10階に保存の備蓄飲料水(コカ・コーラのいろはすペットボトル)(2L×6本入り×450箱)を氷見市役所へ運搬予定
→県トラック協会のトラック1台派遣し、21時30分にトラック県庁着予定。
その後、氷見市役所へ輸送予定。ただし、1台に積める箱数は不明。積めない場合は、追加で1台要請予定。

【第1回災害対策本部会議(1月1日:21時~)以降の対応】

氷見市

1月1日(月)

21時48分 大人用・子供用おむつ及び簡易トイレについて、氷見市分を出し切ってしまったため、県へ配送要請の連絡あり。

→22:55 日赤所有分の簡易トイレ3,400個(200個/箱×17箱)に加え、県災害救援物資備蓄倉庫分の非常食料(パン類(5,750缶)、アルファ米(2,500缶・袋)、サバイバルフーズ(35箱))を、トラック協会のトラックに積み込みの上、出発。→氷見市役所へ配送

24時頃 氷見市役所から「毛布2,900枚、ペットボトル水450箱、簡易トイレ3,400個及び非常食料を積んだトラック協会のトラック3台が到着した旨」の連絡あり。

1月2日(火)

7時40分 氷見市役所から「大人用・子供用おむつ配布要請」の連絡あり

→10時35分 NPO法人コメリ災害対策センター(新潟市)へ依頼。氷見市内のコメリ店舗(1か所)が在庫分おむつ(大人用:300枚、子供用:200枚)の提供が可能とのこと。この後、氷見市が同店舗へ取りに行く予定。

10時52分 12時頃に、北陸コカ・コーラボトリング(株)から氷見市役所へ4トントラックでコカ・コーラのいろはすペットボトル(2L×6本入り×200箱)を配送予定。

高岡市

1月1日(月)

22時30分 毛布2,000枚不足との情報あり

→高岡市は県備蓄箇所の高岡市立横田小学校(1,280枚)・博労小学校(1,930枚)分で対応。

→加えて、両小学校に備蓄の非常食料(乾パン類、アルファ米、レトルト食品)の配布要請があり、県から高岡市に「使用しても良い」旨を連絡済み。

【第2回災害対策本部会議(1月2日:12時~)以降の対応】

なし

商工労働部関連の被害状況

1 電力

北陸電力送配電によれば 現在県内で停電は発生していない。
供給力については、七尾大田火力発電所1・2号機及び富山火力発電所が停止しているが、現在は安定した状況を維持している。

2 都市ガス

日本海ガスや高岡ガスにおいて都市ガス製造設備に被害はなく、供給能力に問題はない。各事業者が供給を継続しながら、県内の一部で発生しているガス漏れの対応にあたっている。

3 ガソリン

石油商業組合によれば、年始で休業中のガソリンスタンドが多く、営業中のガソリンスタンドでの給油が集中している。今後、施設設備の点検の結果、問題がなければ当初の予定通り営業を開始される見込みであるが、道路状況により遅れる可能性もある。

4 県内事業所

・社屋のひび割れ、敷地・駐車場の液状化、壁、石垣、社屋前や隣接道路の破損。
・現時点で作動できない機械・設備は、実際に動かしてみないと被害が把握できない状況にある。
・地震による振動で、製造ラインが誤作動したケースあり。

5 所管施設

○呉羽ハイツ

土砂崩れで浄化槽に被害、天井や壁の剥がれなどもあり、1月2日から当面休館
※その他の施設に大きな被害なし

6 「能登半島地震に対する緊急相談窓口」の設置について

地震災害の影響を受けた県内中小企業を支援するための緊急相談窓口を設置いたします。

「能登半島地震に対する緊急相談窓口」

場 所 富山県商工労働部地域産業支援課内（富山県庁東別館3階）

連絡先 076-444-3248

※対応時間（9：00～17：00）

令和6年度能登半島地震に係る農林水産関係の被害状況について (第2報)

1 農業関係

- ・ 鶏舎（1棟900㎡）の斜面崩落、洗卵選別施設横の崖崩れ、卵保管場所の地盤沈下（小矢部市）
- ・ 養豚舎周辺の地盤液状化、畜舎基礎部分（3棟900㎡）の損傷（黒部市）

2 土地改良関係

- ・ パイプライン漏水（富山市1箇所、氷見市4箇所、砺波市1箇所）※止水済み
- ・ ため池堤体陥没（氷見市1箇所）※落水中
- ・ 用水管理道への土砂崩落（黒部市1箇所）
- ・ 水管橋での漏水（南砺市1箇所）※止水済み
- ・ 農地の被災（3ha）（南砺市1箇所）

3 森林林業関係

(1) 治山

- ・ 山腹崩壊（射水市1箇所、黒部市1箇所、南砺市1箇所※神社損壊）

(2) 林道

- ・ 路肩崩壊（高岡市1箇所）

(3) 作業道

- ・ 路肩崩壊（射水市1箇所）

4 水産業関係

(1) 沿岸漁協（朝日町漁協、魚津漁協、滑川漁協、とやま市漁協、新湊漁協）

- ・ 漁具の水没・散乱、小型漁船1隻漁港内で沈没、液状化現象、岸壁陥没、側岸壁損傷、アスファルト破損、漁港周辺道路被害など

(2) 漁港施設（氷見漁港、新湊漁港、経田漁港、水橋漁港、四方漁港、女良漁港、大境漁港）

- ・ 通行止め、網干場沈下、漁港内道路損傷、岸壁傾倒・沈下、液状化現象など

5 県施設等

(1) 水産研究所・・・アカムツ大量死（原因究明中）

(2) 栽培漁業センター・・・飼育海水の断水（配管破裂）※休館

(3) 本庁庁舎・・・興銀ビル10、11階の各執務室において、書類散乱、ガラス片飛散などの被害あり。エレベーター停止中

1月1日発生の地震による被害状況について(第4報)

土木部

令和6月1月2日 15時00分現在
下線部は前報からの変更点

1 公共土木施設の被害状況

	被災施設	発生場所	被災状況(規模は目視程度)	現在の対応状況
	道路			
1	(国)359号	小矢部市内山	道路崩落 L=約160m	全面通行止め
2	(国)471号	小矢部市後谷	道路亀裂、電柱傾き	全面通行止め
3	(国)471号	小矢部市谷坪野	車線路肩段差 L=約30m	路肩欠損 幅員減少(対面通行可)
4	(一)福岡宮島峡公園線	小矢部市森屋	道路崩落	全面通行止め
5	(主)氷見惣領志雄線	氷見市万尾	段差	全面通行止め
6	(一)仮生末友線	小矢部市八伏	道路崩落	全面通行止め
7	(一)片口牧野線	射水市二の丸町	二の丸アンダー冠水	カメラ監視中
8	(一)片口牧野線	射水市奈呉の江	歩道の隆起	コーン設置済
9	(一)砂子谷埴生線	南砺市高窪	道路のクラック L=30m	コーンによる規制 業者に依頼
10	(一)砂子谷埴生線	小矢部市松尾	車線路肩崩壊 L=約60m(谷側へ崩壊)	片側交互通行
11	(一)仏生寺太田線	氷見市堀田	陥没	全面通行止め
12	(主)伏木港線	高岡市伏木中央町	車道が隆起	コーン設置済
13	(主)小矢部伏木港線	高岡市五十里	車道と歩道の間がひび割れ30cm	未対応
14	(主)万尾脇方線	氷見市五十谷	陥没	片側交互通行
15	(一)東猪谷富山線	富山市東猪谷	土砂流出	全面通行止め
16	(国)471号	砺波市庄川町小牧	クラック	バリケード設置中
17	(主)富山上市線	富山市水橋常願寺	クラック	片側交互通行 歩道通行止め
18	(一)藪田下田子線	氷見市北大町	段差	全面通行止め
19	(一)中道国分線	高岡市伏木中央町	道路隆起、陥没	全面通行止め
20	(主)富山大沢野線	富山市綾田町	段差	段差擦り付け済み
21	(国)471号	小矢部市本町	歩道陥没	コーン設置
22	(一)五十里氷見線	高岡市五十里	段差	通行に支障なし
23	(国)415号	射水市庄西町	橋段差	現地確認済
24	(一)守山向野線	高岡市二上町	歩道陥没	現地確認中
25	(一)小森谷庄川線	小矢部市杉谷内	側溝蓋破損	コーン設置
26	(一)津幡宮島峡公園線	小矢部市森屋	段差	コーン設置
27	(主)小矢部伏木港線	小矢部市田川	橋段差	注意喚起コーン設置、レミ段差 解消
28	(国)471号	南砺市利賀村脇谷	クラック	バリケードによる規制予定
29	(一)五位尾上中町線	上市町五位尾	倒木により通行不可	後日業者へ倒木撤去依頼
30	(国)304号	南砺市蔵原	歩道陥没	コーンによる規制予定
31	(主)富山戸出小矢部線	射水市太閤山5丁目	歩道陥没	コーン設置済
32	(一)横越大滝線	高岡市醍醐	クラック	応急修繕
33	(主)坪野小矢部線	小矢部市新富町	側溝沈下	コーン設置
34	(主)砺波小矢部線	小矢部市綾子	歩道陥没	歩道規制
35	(国)472号	射水市三ヶ	橋下にコンクリート片落下	調査依頼済
36	(一)守山向野線	高岡市守護町一丁目	照明灯ケーブル垂れ下がり	通行に支障なし
37	(主)富山大沢野線	富山市綾田町	クラック	亀裂を砂で充填
38	(一)八幡田稻荷線	稻荷町横断歩道橋	照明灯倒れ	散乱ガラス清掃、横断歩道橋昇 降口にコーン及びコーンパー、

39	(国)415号	氷見市幸町	歩道陥没	規制なし
----	---------	-------	------	------

河川				
40	仏生寺川水系万尾川	氷見市万尾～十二町	護岸倒壊	対応検討中
41	神通川水系松川	富山市本丸外	護岸のひび割れ	対応検討中
42	小矢部川水系和田川	高岡市永楽町	管理用通路クラック	対応検討中
43	<u>下条川水系下条川</u>	<u>射水市橋下条</u>	<u>堤防道路亀裂</u>	<u>対応検討中</u>
44	<u>上庄川水系上庄川</u>	<u>氷見市加納</u>	<u>堤防沈下</u>	<u>対応検討中</u>
県営住宅				
45	太閤山団地	射水市太閤山	地中埋設管の破損	<u>応急修繕</u>
46	<u>太閤山団地</u>	<u>射水市太閤山</u>	<u>建物周囲の段差</u>	<u>住民へ注意喚起済み</u>
公園				
47	岩瀬スポーツ公園	園路(補助競技場南側)	照明灯具落下(2基)	1基撤去済、 1基今後撤去予定
48	岩瀬スポーツ公園	<small>あずまや</small> 四阿(補助競技場北側)	破損(柱Co剥離あり)	利用中止
49	太閤山ランド	ふるさとパレス	ガラス破損	<u>当面の間休園(1/9)</u>
50	太閤山ランド	園内排水管	漏水	<u>当面の間休園(1/9)</u>
51	太閤山ランド	新造池沿い園路	クラック	<u>当面の間休園(1/9)</u>
52	<u>富岩運河環水公園</u>	<u>展望塔</u>	<u>エレベーター停止(2基)</u>	<u>当面利用中止</u>
53	<u>富岩運河環水公園</u>	<u>泉と滝の広場</u>	<u>エレベーター停止(1基)</u>	<u>当面利用中止</u>
54	<u>富岩運河環水公園</u>	<u>立体駐車場</u>	<u>エレベーター停止(1基)</u>	<u>当面利用中止</u>
港湾				
55	富山新港東西線 (新湊大橋)	射水市海王町～海竜町	陥没 L=300m	全面通行止め
56	臨港道路北線 (新港大橋)	高岡市堀岡又新～射水市越の湯	陥没 L=200m	<u>通行規制解除</u>
57	<u>臨港道路西埋立1号線</u>	<u>射水市海王町</u>	<u>段差</u>	<u>全面通行止め</u>
58	<u>臨港道路北線</u>	<u>射水市海王町</u>	<u>段差</u>	<u>全面通行止め</u>
59	<u>臨港道路1号線</u>	<u>高岡市伏木湊町</u>	<u>車道が隆起</u>	<u>全面通行止め</u>
60	<u>臨港道路伏木万葉2号線</u>	<u>高岡市伏木磯町～伏木万葉ふ頭</u>	<u>車道が隆起</u>	<u>全面通行止め</u>
61	<u>臨港道路伏木万葉1号線</u>	<u>高岡市伏木万葉ふ頭</u>	<u>車道が隆起</u>	<u>全面通行止め</u>
62	<u>海竜スポーツランド駐車場</u>	<u>射海竜新町</u>	<u>段差</u>	
63	<u>岩瀬カナル会館横遊歩道</u>	<u>富山市岩瀬天神町</u>	<u>段差</u>	<u>バリケード設置</u>
64	<u>岩瀬運河遊歩道</u>	<u>富山市岩瀬諏訪町</u>	<u>段差</u>	<u>トラ縄設置</u>
65	<u>3号上屋前</u>	<u>富山市東岩瀬町海岸通り付近</u>	<u>3号上屋前沈下(L=40m,H=10cm)</u>	
66	<u>東波除堤</u>	<u>富山市岩瀬諏訪町付近</u>	<u>段差</u>	<u>トラ縄設置</u>
67	<u>八重津浜緑地</u>	<u>富山市四方西岩瀬</u>	<u>配管破損</u>	
68	<u>富岩運河緑地(右岸)</u>	<u>富山市中島</u>	<u>護岸崩落(L=3m)</u>	
69	<u>富岩運河緑地(右岸)</u>	<u>富山市中島</u>	<u>護岸崩落(L=15m)</u>	
砂防				
70	本江(2)地区	滑川市小森地内	法面の一部崩壊	対応検討中
71	<u>急傾斜 東海老坂(4)</u>	<u>高.東海老坂</u>	<u>斜面崩落</u>	<u>経過観察</u>
72	<u>呉羽ハイツ</u>	<u>富山市吉作</u>	<u>斜面崩落</u>	<u>対応検討中</u>
73	<u>道畑地区</u>	<u>富山市八尾町道畑下中山</u>	<u>民家石積み崩壊</u>	<u>対応検討中</u>

2 県管理道路等の規制状況

	路線名	箇所名	交通規制状況						迂回路			
			原因		内容		事由	開始		解除		
			事前	事後	全面	片側		日		時	日	時
1	(国) 359号 【前項No.1】	小矢部市五郎丸チェーン着脱場～ 県境		○	○		道路崩落	1月1日	17:30			無
2	(国) 471号 【前項No.2】	小矢部市後谷		○	○		道路崩落	1月1日	18:00			無
3	(一) 福岡宮島峡公園線 【前項No.4】	小矢部市森屋～高岡市境		○	○		道路崩落	1月1日	18:00			無
4	(主) 朝日宇奈月線	黒部市宇奈月町音沢～ 宇奈月温泉		○	○		落石	1月1日	17:18			有
5	(主) 富山上市線	舟橋町竹内～舟橋		○		○	ブロック塀倒壊、 電線破断	1月1日	18:10			有
6	(主) 水見惣領志雄線 【前項No.5】	水見市万尾～十二町		○	○		段差	1月1日	18:00			有
7	(一) 仮生末友線 【前項No.6】	小矢部市八講田～石川県境		○	○		道路崩落	1月1日	18:30			無
8	(主) 高岡青井谷線	高岡市井口本江		○	○		宅地ブロック倒壊	1月1日	19:00			有
9	(一) 片口牧野線 【前項No.7】	射水市二の丸町		○	○		二の丸アンダー冠 水	1月1日	18:00	1月2日	9:00	有
10	(一) 砂子谷埴生線 【前項No.9】	南砺市高窪		○			クラック	1月1日	19:00			有
11	(一) 砂子谷埴生線 【前項No.10】	小矢部市松尾		○		○	路肩崩壊	1月1日	19:00			有
12	(一) 仏生寺太田線 【前項No.11】	水見市堀田		○	○		陥没	1月1日	19:15			有
13	(主) 万尾脇方線 【前項No.14】	水見市五十谷		○		○	段さ 6cm	1月1日	20:35			有
14	(主) 小矢部津幡線	小矢部市名ヶ滝～菅ヶ原		○	○		落石	1月1日	20:35			有
15	(主) 富山大沢野線	富山市綾田町		○	○		架線の垂れ下がり	1月1日	22:00	1月2日	1:30	有
16	臨 富山新港東西線 (新湊大橋) 【前項No.55】	新湊大橋(西)～新湊大橋(東)	○		○		陥没	1月1日	20:00			有
17	臨 富山新港東西線 (新湊大橋の歩道)	射水市越の湯～堀岡	○		○		地震のため	1月1日	20:00	1月2日	8:30	有
18	臨 北線(新港大橋) 【前項No.56】	高岡市堀岡又新～射水市八幡町	○		○		陥没	1月1日	20:00	1月2日	14:45	有
19	(一) 東猪谷富山線 【前項No.15】	富山市東猪谷		○	○		土砂流出	1月2日	8:00			有
20	(国) 471号 【前項No.16】	砺波市庄川町小牧		○	○		クラック	1月2日	8:00			有
21	(主) 富山上市線 【前項No.17】	富山市水橋常願寺		○		○	クラック	1月2日	9:00			有
22	一 井栗谷大門線	射水市下条		○			建物倒壊の恐れ	1月2日	9:00			有
23	一 水見停車場線	水見市伊勢大町		○	○		電線垂れ下がり	1月2日	8:45			有
24	一 藪田下田子線 【前項No.18】	水見市北大町		○	○		段差	1月2日	8:30			有
25	二 中道国分線	高岡市伏木中央町		○	○		道路隆起、陥没	1月2日	11:00			有
26	国 471号	南砺市利賀村脇谷		○			クラック	1月2日	14:00			有
27	主 金沢湯涌福光線	南砺市立野脇		○			落石	1月2日	11:30			有
28	国 304号	南砺市蔵原		○			歩道陥没	1月2日	15:00			有
29	二 八幡田稲荷線	富山市稲荷町横断歩道橋		○			照明灯落下	1月12日	9:00			有
30	臨 西埋立1号線 【前項No.57】	射水市海王町		○		○	段差	1月2日	13:40			有
31	臨 北線【前項No.58】	射水市海王町		○		○	段差	1月2日	13:40			有
32	臨 1号線【前項No.59】	高岡市伏木湊町		○	○		車道が隆起	1月1日	17:30			有

33	臨	伏木万葉2号線 【前項No.60】	高岡市伏木磯町～伏木万葉ふ頭	○	○	車道が隆起	1月1日	17:30		無
34	臨	伏木万葉1号線 【前項No.61】	高岡市伏木万葉ふ頭	○	○	車道が隆起	1月2日	9:30		無

企業局 状況報告

令和6年1月2日 16:00 現在

○水道・工業用水道

＜和田川浄水場及び子撫川浄水場＞ ⇒ 状況変わらず

現在、浄水機能に支障なく、給水中

高岡市、射水市、氷見市、小矢部市から、漏水のため給水量を増量して欲しい、との要請があり、これに対応して浄水能力の限界量で給水中

＜水道用水供給管路及び西部工業用水道管路＞

現在、給水システムに大きな支障はなく、通常通り給水中

漏水箇所が複数あるが、今のところいずれも漏水量は少量、順次対応予定

漏水情報箇所（2日 16:00）

●地中管路 3 箇所

1 射水市津幡江地内（国道8号） 地中埋設管 φ800？市水道管？ ⇒ 原因調査中・24時間監視体制

2 射水市水戸田地内（畑地） 地中埋設管・排泥管 φ1350 ⇒ 原因特定済・緊急対応検討

3 高岡市姫野地内（新港の森公園内）地中埋設管 φ125？ ⇒ 原因調査中

●そのほか水道橋の空気弁など 6 箇所

・水管橋 3 箇所

1 高岡市北島地内 祖父川水管橋空気弁 φ1350

2 高岡市佐野地内 玄手川水管橋空気弁 φ1350

3 高岡市能町地内 地久子川4号水管橋フランジ φ100

⇒ 順次対応中

・マンホール空気弁 3 箇所

1 高岡市長慶寺地内 空気弁 φ700

2 高岡市中田地内 空気弁 φ1500

3 高岡市二塚地内 空気弁 φ1350

＜八尾中核工業団地、利賀川の両工業用水＞

現在異常認めず

○県営発電所

リプレース工事中等で地震発生前から停止中のものを除き、全ての発電所で運転に支障がないことを確認し、発電を再開。

ただし、富山新港太陽光発電所については、液状化と見られる地盤の変状により基礎部分が沈下したことから、念のため、施設の1/2について発電を停止した。

令和6年1月2日（火）17時現在

1月1日地震に係る被害状況について（教育委員会関係）

1 人的被害

(1) 事務局（出先を含む。）

- ・教育企画課 被害なし
- ・総合教育センター 被害なし
- ・東部教育事務所 被害なし
- ・西部教育事務所 被害なし
- ・生涯学習・文化財室 被害なし
- ・生涯学習カレッジ 被害なし
- ・呉羽青少年自然の家 被害なし
- ・砺波青少年自然の家 被害なし
- ・立山荘 被害なし
- ・埋蔵文化財センター 被害なし
- ・県立図書館 被害なし
- ・教職員課 被害なし
- ・県立学校課 被害なし
- ・小中学校課 被害なし
- ・保健体育課 被害なし

(2) 県立学校

- ・県立学校 3名確認中

(3) 市町村立学校

- ・東部教育事務所管内 被害なし
- ・西部教育事務所管内 被害なし

2 施設被害

(1) 県立学校

- ・富山北部高校 1階玄関 ガラス破損
第2実習棟 外壁、内壁亀裂
フェンシング場 天吊りスクリーン落下、内壁剥落
- ・入善高校 体育館 照明破損

- ・伏木高校 放送アンテナ破損
体育館 ガラス破損、照明カバー破損、天井材剥落
武道場 天井材剥落
- ・滑川高校 西館出入口 ガラス破損
- ・高岡高校 体育館 照明カバー落下
- ・高岡商業高校 グラウンド 給水管破損、フェンス破損
校舎 内壁・床亀裂、外壁剥落
体育館 天井材剥落
- ・富山商業高校 体育館 照明損傷
- ・呉羽高校 教室 照明損傷
機械室 内壁剥落
- ・富山いずみ高校 体育館ステージ 天井材剥落
校舎 外壁剥落
- ・氷見高校 校舎 給水配管漏水
渡り廊下 エキспанションジョイントゆがみ有
- ・上市高校 渡り廊下 エキспанションジョイントゆがみ有
体育館 シャッター損傷
実習棟 雨樋損傷
部室 壁面亀裂
- ・富山高校 教室棟 天井より水漏れ（原因調査中）
- ・高岡南高校 体育館 トイレ天井材剥落
校舎 エキспанションジョイント破損
非常階段 モルタル剥落
- ・石動高校 外構、グラウンド 亀裂
校舎、体育館 内外壁への亀裂、剥落
エキспанションジョイント破損
- ・大門高校 職員室 天井材剥落
- ・小杉高校 トイレ 排水不良、手洗い鏡破損
渡り廊下 エキспанションジョイント破損
- ・南砺福野高校 校舎 外壁剥落、亀裂
- ・雄山高校 校舎 エキспанションジョイント破損、柱コンクリート材剥離
- ・新湊高校 グラウンド 照明破損
校舎 内壁剥落
- ・富山南高校 体育館 基礎亀裂
武道場 天井部品落下
渡り廊下 内壁剥離

- ・小矢部園芸高校 外構 灯ろう破損
体育館 天井材剥落
- ・呉羽高校 校舎 エキスパンションジョイントゆがみ有
- ・富山東高校 体育館 天井材剥落
- ・中央農業高校 食堂棟 支柱基礎部分亀裂
- ・高岡高等支援 渡り廊下、ピロティ 壁・床亀裂、剥落
研修棟 外壁、浴室、ホール内壁剥落
プール室 ガラス破損
裏山 土砂崩れ（ネット、物置破損）
- ・富山総合支援 渡り廊下 内壁ゆがみ有
- ・富山視覚総合支援 廊下 エキスパンションジョイントゆがみ有
寄宿舎 温水ヒーター損傷
- ・となみ総合支援 体育館、校舎 天井材剥落
廊下、教室 内壁亀裂
- ・富山高等支援 体育館 軒天井剥落
- ・ふるさと支援 高等部棟 外壁剥落
体育館 外壁亀裂
- ・しらとり支援 寄宿舎棟 内壁、床亀裂
- ・高岡聴覚総合支援 機械室 温水・消火器ポンプ水漏れ

(2) 公の施設（報告があったもののみ）

- ・砺波青少年自然の家 天井・壁面の一部落下、避難誘導灯の漏電のため、3日（水）から12日（金）まで臨時休館の対応。